



С 1992 года Fra-Ber предлагает инновационные профессиональные средства по уходу за автомобилями, безопасные для человека и окружающей среды. Сегодня предприятие Fra-Ber является европейским лидером по производству автохимии и автокосметики.

Компания Fra-Ber специализируется на изготовлении продукции по уходу за автомобилем и следит за полным циклом производства. Фабрика оснащена всем необходимым оборудованием для осуществления контроля над сырьем, ведением производственного процесса, расфасовки и упаковки готовой продукции и конечного контроля качества. Fra-Ber уделяет особое внимание контролю качества на каждом этапе производственного цикла, начиная от выбора сырья и заканчивая тестированием качества готовой продукции.

Компания Fra-Ber постоянно совершенствует производственные процессы в зависимости от разработки новых средств. Наибольшая часть профессиональных средств Fra-Ber представлена в высококонцентрированном виде, то есть для применения средства необходимо приготовить рабочий раствор в соответствии с рекомендациями по применению.

С момента образования компания Fra-Ber уделяет постоянное внимание разработке продукции, подходящей для разного оборудования, каждого потребителя, любых климатических условий. Всё это возможно благодаря непрерывной деятельности исследовательской лаборатории, являющейся опорной точкой предприятия.

У компании Fra-Ber установлены тесные связи с основными производителями моечного оборудования. Разработка химических препаратов Fra-Ber осуществляется одновременно с проектированием оборудования, для которого они предназначаются. Компания установила тесное сотрудничество со многими предприятиями автомоечного сектора, среди которых Ceccato s.p.a. и Daerg Italia s.r.l.

Многолетние усилия позволили разработать гамму продуктов, отвечающих любым потребностям и включающих в себя как стандартные средства, так и эксклюзивные разработки. Компания Fra-Ber работает в тесном контакте с владельцами автомобильных моек, что позволяет компании получать информацию об эффективности собственной продукции по уходу за автомобилями из первых рук. Благодаря получаемым данным исследовательская лаборатория постоянно предлагает решения, отвечающие самым современным требованиям рынка. Компания Fra-Ber учитывает пожелания профессионалов еще на стадии разработки продукции.

Дистрибьюторы Fra-Ber помогают подобрать необходимые средства в зависимости от требований заказчика, используемого им оборудования, жесткости воды и климатических особенностей региона. Таким образом, дистрибьюторы способствуют нахождению наиболее оптимальных вариантов использования средств Fra-Ber и получению максимального эффекта от их применения.

Средства Fra-Ber отличаются безопасностью применения и безвредным влиянием на окружающую среду. Все разнообразие продукции Fra-Ber соответствует мировым и российским стандартам. В ассортименте представлено более 200 наименований препаратов, с помощью которых можно придать автомобилю превосходный вид. При производстве автохимии и автокосметики акцент делается на потребности профессионалов, однако все средства без проблем может использовать и любой автовладелец.

**Surface care** 5

Поверхности 5

Стекло 7

**Hard floor care** 8

Глубокая очистка 8

Поверхностная очистка 10

**Industry** 13

**Kitchen care** 15

**Sanitization** 17

Blanc system 17

Basic system 20

**Sanitary care** 21

Глубокая очистка 21

Уборка в санитарных помещениях 22

Мыло для рук 23

**Textile care** 24

Стирка 24

Уход за коврами 26

Уход за кожей, тканями и ковровыми изделиями 27

**Air care** 28



Уход за поверхностями



Глубокая очистка пола



Промышленность



Кухня



Гигиена



Уход за сантехникой



Уход за тканями



Окружающий воздух

### Уровень пены



низкий



средний



высокий

### Интенсивность запахов



слабый



средний



ярко выраженный

### Способы применения



Ручная уборка



Ручная мойка



Спреи



АВД



Однодисковый  
поломоечный аппарат



Промышленный  
поломоечный



Экстрактор для  
мойки ковров

### pH



Символ, обозначающий pH продукта. Если  $pH < 7$  – продукт кислотный; если  $pH > 7$  – продукт щелочной; если  $pH = 7$  – продукт нейтральный. Если указано обозначение п.а. - показание кислотности невозможно определить или неизвестно.

Все изображения и описания в настоящем каталоге носят информационный характер и могут претерпевать изменения. Поэтому напечатанные в каталоге сведения не могут заменить паспорт безопасности и техническое описание, предоставляемые нашим дистрибьюторам.

# Super LIQUID POWDER

“Super Liquid Powder cleaning” это новое, уникальное, концентрированное моющее средство для предварительной мойки. Не являясь ни порошком, ни жидкостью, эта смесь объединяет в себе легкость применения классических, жидких средств для предварительной мойки с чистящими свойствами порошковых продуктов: удаляет сильно въевшуюся грязь, концентрированное и гарантированно эффективное. Благодаря своей новаторской, гибридной, молекулярной структуре, Super Liquid Powder cleaning, уверенно чистит и гигиенизирует вне зависимости от таких природных явлений как влажность или повышенная температура окружающей среды, даже при низкой концентрации. Абсолютно новый продукт высокого качества на мировом рынке, Super Liquid Powder cleaning это новое направление на пути развития моющих средств!



**Способ использования** Для ручной уборки продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:30 – 1:50 в зависимости от необходимости.

## CLEAN ALL

### Нейтральный очиститель для любых поверхностей

Жидкое моющее средство с повышенными чистящими и обезжиривающими способностями. Идеально подходит для ежедневного применения на различных типах поверхностей: керамическая плитка, пластик, стекло, сталь. Благодаря своей специальной формулировке гарантируется быстрая уборка, после которой, на обработанной поверхности очень долго не скапливается пыль.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  | л 1   |
| Артикул    | 73721 | 73776 | 73826 | 73869 |




**Способ использования** Для ручной уборки продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:50 – 1:70 в зависимости от необходимости.

## CLEAN ALL SUPER

### Нейтральное, суперчистящее моющее средство для любых поверхностей

Жидкое моющее средство с повышенными чистящими и обезжиривающими способностями. Идеально подходит для удаления любого типа въевшейся грязи, такой как чернильные пятна, пятна от шариковых ручек, соусы, вино и др. с многочисленных типов поверхностей: керамическая плитка, пластик, стекло, сталь. Благодаря своей специальной формулировке гарантирована быстрая уборка, без последующего ополаскивания.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73722 | 73777 | 73827 | 73870 |




**Способ использования** Распылить средство на обрабатываемую поверхность и протереть сухой тряпкой.

## DRY-CLEAN INSTANT

### Универсальное чистящее средство, не требующее ополаскивания

Универсальное чистящее средство предназначено для очистки поверхностей из пластика, дерева, керамики, а также для лакированных и окрашенных поверхностей. Его формула с антистатическим эффектом придает блеск и предотвращает скапливание пыли на поверхности на долгий срок. Идеально подходит для деликатных объектов как телевизор, компьютер и др.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73732 | 73789 | 73837 | 73874 |



## TENSIO FREE CLEANER


### Моющее средство для твердых поверхностей без ПАВов

Моющее средство для ежедневной уборки полов и других твердых поверхностей со специальной формулировкой без ПАВов. Идеально подходит для кафеля и плитки, мгновенно и эффективно удаляет грязь, не оставляя разводов. Не загрязняет окружающую среду.

#### Способ использования

Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:50 – 1:70 в зависимости от необходимости. При использовании однодисковых поломочных аппаратов средство разводится в соотношении 1:10. При использовании поломочных аппаратов средство разводится в пропорции 1:50.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73751 | 73806 | 73856 | 73886 |




## FIRST CLASS

### Моющее средство для стекла

Концентрированное моющее средство гарантирует глубокую очистку стекла, зеркал, лакированных и ламинированных поверхностей. Чистит и обезжиривает поверхности, придавая им, блеск и сохраняя его в течение длительного времени. Разработанное специально для замедления процесса скапливания пыли, средство оставляет поверхность чистой и блестящей на долгое время.

**Способ использования** | Разбавить средство водой в пропорции 1:10 в зависимости от назначения.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  | л 1   |
| Артикул    | 73733 | 73787 | 73838 | 73875 |



## FIRST CLASS Ready to use

### Моющее средство для стекла готовое к употреблению

Моющее средство, готовое к применению, специально разработанное для мытья стекла, зеркал, лакированных и ламинированных поверхностей. Удаляет грязь, жир, пыль и т.д. не оставляя разводов

**Способ использования** | Наносить непосредственно на обрабатываемую поверхность. Протереть чистой тряпкой.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  | л 1   |
| Артикул    | 73734 | 73788 | 73839 | 73876 |





### CLEANER TOP UNIVERSAL SUPER


**Универсальное сверхмощное моющее средство для пола, удаляющее въевшуюся грязь.**

Универсальное моющее средство для глубокой очистки любого типа полов: из керамики, линолеума, ПВХ, резины, смолы, гранита, мрамора. Быстро удаляет въевшуюся грязь, не повреждая поверхности. Идеально подходит для частого применения. Быстро высыхает, оставляя приятный запах.

**Способ использования**

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:66 – 1:50 в зависимости от необходимости, для интенсивной очистки – 1:40 – 1:20 в зависимости от необходимости. После применения пол промыть чистой водой.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73727 | 73785 | 73832 |



### ALKALINE TOP DETERGENT SUPER


**Щелочное моющее средство для пористых поверхностей**

Инновационное моющее средство для ежедневной чистки пористых и микропористых поверхностей устойчивых к воздействию щелочей. Растворяет самую устойчивую грязь, обладая мгновенным и глубоким чистящим эффектом. Подходит для керамической и эмалированной плитки.

**Способ использования**

Для ручной уборки продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:40 – 1:60 в зависимости от необходимости. При использовании однодисковых поломоечных аппаратов продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:30 – 1:50, при использовании профессиональных поломоечных аппаратов - 1:30 – 1:50.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73708 | 73763 | 73814 | 73864 |



### ACID TOP DETERGENT SUPER

**Кислотное моющее средство для пористых поверхностей**

Инновационное моющее средство для ежедневной чистки пористых и микропористых кислотостойких поверхностей. Растворяет накипь, грязь и цементную пыль, обладая мгновенным и глубоким чистящим эффектом. Подходит также для керамической и эмалированной плитки.

**Способ использования**

Для ручной уборки продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:50 – 1:10 в зависимости от необходимости. При использовании однодисковых поломоечных аппаратов продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:30 – 1:10.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73707 | 73762 | 73813 | 73863 |

Hard floor care

Глубокая  
очистка



## MATIC DETERGENT SUPER

**Моющее средство для эскалаторов, лифтов и металлических поверхностей**

Высокоэффективное моющее средство для интенсивной очистки эскалаторов, лифтов и металлических поверхностей. Обеспечивает быстрое и глубокое удаление грязи и жира, оставляет поверхности однородно блестящими и без разводов.


**Способ  
использования**

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:25 – 1:10 в зависимости от необходимости. Для использования с профессиональными полумоечными аппаратами, средство разбавляется холодной водой в соотношении 1:10 – 1:5. Для использования с АД средство разбавляется холодной водой 1:1-1:2.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  |
| Артикул    | 73740 | 73795 | 73845 |

## Hard floor care

## Поверхностная очистка



### Способ использования


Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в соотношении 1:200 – 1:100 в зависимости от необходимости. При использовании поломоечной машины средство разбавляется холодной водой в соотношении 1:30 – 1:50 в зависимости от необходимости.

## CLEANER TOP UNIVERSAL BASE

### Универсальное моющее средство для полов

Универсальное моющее средство для мойки любого типа пола, из линолеума, ПВХ, резины, смолы, гранита, мрамора, керамики. Быстро и глубоко удаляет грязь, не повреждая поверхности. Идеально подходит для частого мытья. Быстро высыхает, оставляя приятный запах.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73726 | 73781 | 73831 |



### Способ использования


Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:50 в зависимости от необходимости. При интенсивном использовании в пропорции 1:20 – 1:10, при использовании промышленных поломоечных аппаратов средство разводится холодной водой в пропорции 1:50. Всегда ополаскивать водой. Для удаления следов от ботинок, разводить водой 1:2, нанести на обрабатываемую поверхность, протереть, удалить остатки и тщательно ополоснуть.

## TOP GYM DETERGENT

### Промышленное моющее средство для пластиковых полов

Моющее средство для чистки пластиковых полов в спортзалах и промышленных помещениях. Удаляет царапины, пятна масла и жира.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73753 | 73808 | 73858 |



### Способ использования


Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:100 – 1:66 в зависимости от необходимости. При использовании промышленных поломоечных аппаратов средство разводится в пропорции 1:66 – 1:50 в зависимости от необходимости.

## STONE SPLENDID DETERGENT

### Моющее средство для каменных поверхностей

Специальное моющее средство для пористых каменных поверхностей, натуральных или искусственных. Обеспечивает глубокую и долговечную очистку, закрывая поры камня и образуя защитный водоотталкивающий слой на поверхности. Не подходит для эмалированных поверхностей

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73749 | 73804 | 73854 |



## CLEANER TOP UNIVERSAL WAX


### Воск для пола

Жидкий самополирующий воск, создает на полу долговечный защитный, блестящий слой. Рекомендуется использование после моющего средства Cleaner top universal super.

#### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в соотношении 1:200 – 1:100 в зависимости от необходимости. При использовании с однодисковым поломочечным аппаратом, средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:1- 1:3.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73728 | 73782 | 73833 |



## WOOD SPLENDID DETERGENT


### Моющее средство для деревянных полов

Специально сформулированное моющее средство для ухода и чистки за деревянными полами. Эффективно удаляет грязь, не повреждая поверхность, и подготавливает поверхность к последующему использованию воска.

#### Способ использования

Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:30 - 1:50 в зависимости от необходимости. При использовании однодисковых поломочечных аппаратов средство разводится холодной водой в пропорции 1:50.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73757 | 73812 | 73862 | 73891 |



## CRYSTALLINE

### Кристаллизатор

Кристаллизатор придает блеск поверхностям из мрамора, любым поверхностям из камня, а также полам потерявшим свой первоначальный блеск в следствии большой проходимости людского потока. Очищает поверхности от пятен различного происхождения. Химическая структура данного продукта позволяет ему затвердевать обрабатываемую поверхность, увеличивая тем самым защиту от солнца.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  | л 1   |
| Артикул    | 73896 | 73897 | 73898 | 73899 |

Hard floor care

Поверхностная  
очистка



## MOULDNESS

### Средство для удаления плесени

Высокоэффективное моющее средство для глубокого удаления плесени и грибов, которые образуются на освещенных и плохо проветриваемых поверхностях.

#### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:100 – 1:50 в зависимости от необходимости. Для использования с однодисковыми поломоечными аппаратами средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:66 – 1:40, с профессиональными поломоечными аппаратами средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:66 – 1:50.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73741 | 73796 | 73846 | 73877 |



## NEW MACHINE DETERGENT

### Антикоррозийное безщелочное моющее средство для промышленного оборудования

Моющее средство для промышленного оборудования, поверхностей, рабочих площадок и грузовых машин. Сочетает в себе антикоррозийные качества со свойствами моющего средства, которое в считанные секунды растворяет масло и жир

#### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:50 – 1:100 в зависимости от необходимости. Для использования с однодисковыми поломоечными аппаратами средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:50 – 1:10, с промышленными поломоечными аппаратами средство разбавляется холодной водой 1:50 – 1:10.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73743 | 73798 | 73848 | 73879 |



## CLEANER BINS

### Средство для мусорных баков

Специальное моющее средство, сформулированное для глубокой очистки мусорных баков. Эффективно удаляет грязь, органические и неорганические остатки. Гигиенизирует и дезодорирует.

#### Способ использования

Средство применяется с аппаратом высокого давления в водном растворе с соотношением 1:20 – 1:10, в зависимости от необходимости. Ополоснуть чистой водой. Наилучший результат достигается при нанесении средства распылителем. В этом случае средство разводится водой в соотношении 1:50. С последующим ополаскиванием водой под давлением

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73723 | 73778 | 73828 | 73871 |



## ANTI FOAM

### Добавка для понижения пенообразования

Средство предназначено для предупреждения, понижения или остановки пенообразования на всех типах моечных аппаратов.

#### Способ использования

Продукт, разбавленный водой в пропорции 1-5%, добавляется в моющее средство в зависимости от уровня пены.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73709 | 73764 | 73815 | 73865 |



## CEMENT DUST REMOVER

**Кислотное моющее средство для устойчивой грязи**

Кислотное моющее средство для глубокой очистки твердых полов и кафеля. Легко и быстро удаляет грязь, цементные остатки и ржавчину.

**Способ использования**

При использовании однодисковых поломоечных аппаратов продукт разбавляется холодной водой в пропорции 1:10, при использовании промышленных поломоечных аппаратов - 1:50 – 1:20

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| <b>Артикул</b>    | 73719 | 73774 | 73824 | 73867 |



## TUBE CLEANER

**Средство для чистки труб**

Моющее средство для очистки труб и металлических деталей от остатков цемента, накипи и других видов загрязнения.

**Способ использования**

Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:10 – 1:5 в зависимости от необходимости. Дать подействовать 5-10 мин., затем ополоснуть чистой водой.

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| <b>Артикул</b>    | 73755 | 73810 | 73860 | 73889 |



## BUBBLE DET SOLUTION

### Средство для ручного мытья посуды

Нейтральное моющее средство для ручного мытья посуды. Отличается высокой обезжиривающей способностью и деликатностью воздействия на кожу рук.

**Способ использования** | Продукт разбавляется водой в пропорции 1:200.

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| <b>Артикул</b>    | 73717 | 73772 | 73822 | 73866 |



## DISH CLEANER DETERGENT SUPER

### Средство для посудомоечной машины, блеск и защита стекла (3 в 1)

Моющее средство для посуды из керамики, стекла, нержавеющей стали, алюминия и других сплавов. Удаляет все жировые и белковые следы, оставляя посуду совершенно чистой. Отличается высокой обезжиривающей способностью. Уникальный продукт, сочетающий в себе свойства трех разных продуктов для посудомоечной машины: моет, придает блеск и содержит в себе специальный ингибитор, который защищает изделия из стекла.

**Способ использования** | Налить 20-50 мл средства в резервуар посудомоечной машины в зависимости от необходимости.

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| <b>Артикул</b>    | 73731 | 73786 | 73836 | 73873 |



## RINSE BRILLANTANTE

### Средство для посудомоечной машины, придающее блеск

Использовать после применения моющего средства. Оставляет посуду сухой, блестящей, без разводов и пятен.

**Способ использования** | Налить 10-30 мл средства в резервуар посудомоечной машины в зависимости от необходимости.

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| <b>Артикул</b>    | 71143 | 71144 | 73220 |





## TOP INOX CLEANER

**Обезжиривающее моющее средство для нержавеющей стали**

Моющее средство с приятным запахом для удаления грязи и жира с газовых и электрических плит, духовых шкафов и других поверхностей из металла. Эффективно удаляет жир, остатки пищи и другие виды кухонной грязи. Возвращает поверхностям натуральный блеск.

**Способ использования**

Разбрызгать на обрабатываемую поверхность необходимое количество средства. Ополоснуть водой и вытереть насухо сухой салфеткой.

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| <b>Артикул</b>    | 73754 | 73809 | 73859 | 73888 |



## CHIMNEY CLEAN

**Средство для чистки стекол каминов и печей**

Специальное моющее средство, сформулированное для очистки стекол и твердых поверхностей каминов, печей, тепловых пушек.

**Способ использования**

Средство готово к употреблению, разбрызгать на обрабатываемую поверхность, затем протереть сухой салфеткой.

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| <b>Артикул</b>    | 73720 | 73775 | 73825 | 73868 |

**Способ использования**

Использовать моющий раствор при температуре +30°C. При помощи пенной насадки нанести на поверхность и дать подействовать в течение 10-15 мин., затем промыть горячей водой (+ 65°C).  
Дозировка: 2% -10% в зависимости от степени загрязнения.

**BLANC X1****Пенное, кислотное моющее средство для удаления накипи**

Пенное моющее средство, специально сформулированное для чистки кислотостойких поверхностей в пищевой промышленности, а также для бассейнов, туалетов и влажных поверхностей. Средство, особенно хорошо подходит для удаления накипи и ржавчины. Для предотвращения коррозии легких металлов, сразу после мойки, обработанное место обильно промыть водой и, в случае необходимости, помыть щелочным моющим средством для нейтрализации кислотных остатков.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73710 | 73765 | 73816 |

**Способ использования**

Использовать моющий раствор при температуре от +5 до +40°C. Ополаскивать теплой водой (+ 30°C).  
Дозировка: 0,5% -2% в зависимости от степени загрязнения.

**BLANC X2****Моющее средство с дезинфицирующим эффектом для мойки транспорта, тары, емкостей, сип для пищевой промышленности**

Сильнощелочной, дезинфицирующий раствор для машинной или ручной мойки транспортных ящиков, форм, и пр. тары, используемой в пищевой промышленности. Прекрасно, подходит для мойки с водой при температуре <50°C. Средство, разработанное в первую очередь для обработки поверхностей из пластмассы, подходит также и для других материалов.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73711 | 73766 | 73817 |

**Способ использования**

Использовать в растворе с водой. После применения полоскать чистой теплой водой (+30°C); при мойке под высоким давлением применять в указанной концентрации и дать подействовать в течение 15 мин., затем ополоснуть. Дозировка: водный раствор 0,5% -1%; 0,5%-1,5% под высоким давлением. Максимальная температура +60°C. Во время работы с раствором необходимо надеть защитную одежду и маску

**BLANC X3****Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом**

Щелочное моющее средство предназначено для дезинфекции поверхностей и емкостей на маслозаводах, молокозаводах, пивоварнях, солодовнях и других предприятиях пищевой промышленности. Эффективно уничтожает микробы. Подходит для поверхностей из следующих материалов: алюминий; нержавеющая сталь; резиновые и силиконовые материалы; стекло.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73712 | 73767 | 73818 |

**Способ использования**

Использовать в растворе с водой. После применения полоскать чистой теплой водой. Пена легко смывается, что дает существенную экономию воды. Концентрированный раствор вызывает потемнение на алюминиевых поверхностях. Дозировка: 0,5% -1%.

**BLANC X3 MOUSSE**

**Сильнощелочное дезинфицирующее пенное моющее средство**  
Эффективное дезинфицирующее моющее средство для пищевой промышленности (молокозаводы, рыбная и мясоперерабатывающая промышленность, производство безалкогольного пива, фермы, птичники). Средство применимо для использования в моющих установках низкого давления с пенной насадкой, а также для мытья щеткой. Подходит для мойки любых поверхностей и полов, устойчивых к щелочам. Эффективно эмульгирует животный жир и удаляет белковые загрязнения. Средство содержит моющие, дезинфицирующие и пенообразующие компоненты в одном соединении.

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| <b>Артикул</b>    | 73713 | 73768 | 73819 |

**Способ использования**

Наносить при помощи распылителя и дать подействовать в течение 15-30 мин., затем ополоснуть водой. Предварительная мойка: для смягчения глубоко въевшейся грязи дать подействовать 1 ч. В случае необходимости потереть щеткой, затем обильно ополоснуть. Дозировка: рециркуляционная мойка 1- 2%, предварительная мойка 1-2%.

**BLANC X4****Сильнощелочное моющее средство для Рециркуляционной обработки**

Моющее средство с пониженным пенообразованием, специально сформулированное для рециркуляционной мойки трубопроводов, цистерн и установок пищевой промышленности. Удаляет глубоко въевшуюся грязь с поверхности оборудования. Наносится при помощи аппаратов высокого давления. Не рекомендуется применять на алюминиевых и окрашенных поверхностях.

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| <b>Артикул</b>    | 73714 | 73769 | 73705 |

**Способ использования**

Использовать в растворе с водой. После применения полоскать чистой теплой водой (+30°C); Дозировка: 0,1% -1% в зависимости от степени загрязнения.

**BLANC X6****Дезинфицирующее средство на основе перуксусной кислоты и перекиси водорода**

Быстродействующее дезинфицирующее средство с низким пенообразованием. Средство широкого спектра действия, основанное на комбинации перекиси водорода и перуксусной кислоты, применимо при низкой температуре для трубопроводов, емкостей, оборудования и труднодоступных мест в пищевой промышленности. Быстро уничтожает бактерии, дрожжевые грибки, плесень и вирусы даже в холодной воде и при малой концентрации средства.

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| <b>Артикул</b>    | 73715 | 73770 | 73820 |



## BLANC X7

### Пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом без хлора

Высокоэффективное моющее средство с усиленным дезинфицирующим эффектом для обработки объектов и поверхностей в пищевой промышленности, успешно удаляет белковые вещества. Концентрированный раствор может вызывать потемнения на алюминиевых поверхностях.

#### Способ использования

Использовать в растворе с водой. После применения полоскать чистой теплой водой (+30°C). Моющий раствор наносить распылителем при температуре +20- +40°C и дать подействовать в течение 10-15 мин., затем ополоснуть водой. Дозировка: 2% - 4% в зависимости от степени загрязнения.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73716 | 73771 | 73821 |



## CLEANER TOP NET SUPER


### Гигиенизирующее моющее средство широкого применения

Универсальное моющее средство для мойки и санитарной обработки полов и всех поверхностей в больницах и санаториях, спортивных центрах, пищевой и фармацевтической промышленности. Для всех помещений, где требуется быстрая и высокоэффективная уборка с бактерицидным действием без причинения ущерба обрабатываемым материалам.

#### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется водой в пропорции 1:50 – 1:100 в зависимости от необходимости.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73725 | 73780 | 73830 | 73872 |



## TURBONET DETERGENT

### Дезинфицирующее моющее средство для твердых поверхностей

Быстродействующее универсальное моющее средство для санитарной обработки твердых поверхностей и предметов. За считанные секунды нейтрализует вирусы, бактерии и грибок.

#### Способ использования

Разбрызгать непосредственно на обрабатываемую поверхность необходимое количество средства. Протереть сухой салфеткой.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73756 | 73811 | 73861 | 73890 |



**Способ использования** | Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:50 – 1:10 в зависимости от необходимости.

## TILE AND FLOOR

### Гигиенизирующее моющее средство для кафеля и плитки

Гигиенизирующее моющее средство с хлором для чистки и уборки полов и других, твердых поверхностей. Удаляет грязь и плохие запахи за считанные секунды, легко ополаскивается.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73752 | 73807 | 73857 | 73887 |



**Способ использования** | Разбрызгивать средство на обрабатываемую поверхность, протереть губкой и ополоснуть чистой водой. Вытереть насухо чистой салфеткой. Использовать неразбавленным, или с водой в соотношении 1:3 в зависимости от степени загрязнения.

## OFF DETERGENT

### Кислотное моющее средство для удаления накипи

Кислотное моющее средство для чистки всех твердых поверхностей. Быстро и эффективно удаляет грязь и накипь с сантехники, мрамора, кафеля, металла.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73746 | 73801 | 73851 | 73882 |



**Способ использования** | Разбрызгать на обрабатываемую поверхность необходимое количество средства. Дать подействовать.

## WC DET

### Густое моющее средство на основе фосфорной кислоты

Густое моющее средство для эффективной чистки туалетов и унитазов. Растворяет остатки накипи, урины и въевшуюся грязь, обеспечивая глубокую дезинфекцию. Высокая вязкость позволяет средству надолго удерживаться на обрабатываемой поверхности.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 71972 | 71153 | 71152 | 71154 |

## Sanitary care

## Уборка в санитарных помещениях



**Способ использования** | Для ручной уборки средство разводится холодной водой в пропорции 1:50. При использовании с АВД разводить водой в соотношении 1:5 – 1:10 в зависимости от необходимости.

### SANY

#### Гигиенизирующее парфюмированное моющее средство для сантехники

Моющее средство для ежедневной санитарной обработки сантехники и всех влажных поверхностей. Идеально подходит для глубокой гигиенической уборки в больницах, школах, детских салах и общественных туалетах.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73747 | 73802 | 73852 | 73883 |



**Способ использования** | Разбрызгать средство непосредственно на обрабатываемую поверхность. Удалить грязь салфеткой или щеткой.

### TECNO LIQUID DETERGENT

#### Моющее средство на основе фосфорной кислоты

Кислотное моющее средство для ежедневной уборки сантехники, кафеля и других твердых поверхностей. Чистит, обезжиривает и гигиенизирует. Подходит также для кухни и пищевых комбинатов.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73750 | 73805 | 73855 | 73885 |



## CLEANING HAND PASTE

### Моющая паста для рук

Моющая, слегка абразивная паста для удаления сложной грязи с рук. Деликатное воздействие на кожу даже при частом использовании.

**Способ использования** | Мыло готово к употреблению, используется в зависимости от необходимости.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Расфасовка</b> | 6 шт по 4 кг |
| <b>Артикул</b>    | 73729        |



## BUBBLE LIQUID SOAP

### Жидкое мыло для рук

Жидкое мыло для рук для обычного использования. Деликатное воздействие на кожу даже при частом использовании. Подходит ко всем видам диспенсеров, экономичный.

**Способ использования** | Мыло готово к употреблению, используется в зависимости от необходимости.

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Расфасовка</b> | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| <b>Артикул</b>    | 73718 | 73773 | 73823 |





## LAUNDRY TENDERWASH

### Бальзам-ополаскиватель

Высокоэффективный бальзам-ополаскиватель для ручной и машинной стирки. Подходит для любого типа ткани, придавая ей с каждой стиркой все большую мягкость и эластичность.

#### Способ использования

Налить средство в специальный резервуар стиральной машины или в воду при полоскании вручную

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73738 | 73793 | 73843 |



## LAUNDRY WHITENY

### Отбеливатель

Отбеливатель для стирки

#### Способ использования

Налить средство непосредственно в специальный резервуар стиральной машины или в воду для полоскания вручную

|            |       |         |       |
|------------|-------|---------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг . 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73739 | 73794   | 73844 |



## LAUNDRY CLEANSE PLUS LOTION

### Жидкое моющее средство для стиральных машин

Жидкое, моющее средство для машинной и ручной стирки, эффективно действует на самые трудно выводимые пятна уже при низкой температуре (30°C).

#### Способ использования

Налить средство в резервуар стиральной машины или в воду для ручной стирки

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73736 | 73791 | 73841 |



## LAUNDRY CLEANSE PLUS POWDER

### Стиральный порошок

Высокоэффективный стиральный порошок для машинной и ручной стирки с улучшенной формулой. Эффективно воздействует на самые трудно выводимые пятна уже при низкой температуре (30°C). Сохраняет цвета.

#### Способ использования

Насыпать средство в специальный резервуар стиральной машины или в воду для ручной стирки

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 8  | кг 20 |
| Артикул    | 73737 | 73842 |



## CLEANER TOP CARPETS

### Шампунь для ковров

Шампунь для регулярной чистки ковров и всех текстильных поверхностей из натуральных и синтетических волокон. Глубоко очищает от мелких частиц грязи, предавая тканям блестящий и чистый вид, освежая цвета.

#### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:15 – 1:25 в зависимости от необходимости. Мыть только пеной. При использовании экстрактора, средство разбавляется холодной водой в соотношении 1:25 – 1:40.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73724 | 73779 | 73829 |



## STAIN REMOVER CARPETS

### Пятновыводитель

Моющее средство с высоким пенообразованием для удаления пятен с ковровых покрытий и всех текстильных материалов.

#### Способ использования

Разбрызгать средство непосредственно на обрабатываемую поверхность. Удалить грязь салфеткой или щеткой.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  | л 1   |
| Артикул    | 73748 | 73803 | 73853 | 73884 |

## Textile care

Уход за кожей, тканями и ковровыми изделиями



### Способ использования

Налить небольшое кол-во средства на влажную тряпку и протереть обрабатываемую поверхность.

## NEW LEATHER

### Средство для чистки кожи

Моющая жидкость для чистки, смягчения и обновления всех поверхностей из кожи. Идеально подходит для диванов, сидений и т.п.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73742 | 73797 | 73847 | 73878 |



### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой 100-300мл / 10 л воды в зависимости от необходимости. Дать подействовать 5-10 мин., затем ополоснуть чистой водой.

## NEW SOFA'

### Моющее средство для диванов

Моющее средство с исключительными показателями, глубоко чистит обивку диванов а также любой другой текстиль из натуральной или синтетической ткани, обновляя их при первом применении.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  | л 1   |
| Артикул    | 73745 | 73800 | 73850 | 73881 |



### Способ использования

Для ручной мойки средство разбавляется холодной водой в пропорции 1:15 – 1:25 воды в зависимости от необходимости. Для использования с промышленными полумоечными аппаратами средство разбавляется холодной водой в соотношении 1:25 – 1:40. Полоскать чистой водой.

## NEW MAT

### Средство для мойки ковровых покрытий

Парфюмированное моющее средство для глубокой чистки ковров, ковровых покрытий и других текстильных поверхностей. Можно использовать с экстрактором для достижения оптимальных результатов.

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 | л 1   |
| Артикул    | 73744 | 73799 | 73849 | 73880 |



## FRA-BER AIR FRESHENER

### Деодоранты и различные ароматизаторы

Спрей – деодорант готов к применению для деодорирования прачечных, раздевалок, гастрономических отделов, офисов и т.д. Распространяет приятный запах свежести в окружающем воздухе на весь день, не оставляя следов.

**Способ  
использования**

Разбрызгать небольшое количество в воздух не разбавляя или разбавить в соотношении 1:5

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | кг 5  | кг 10 | кг 25 |
| Артикул    | 73735 | 73790 | 73840 |



## DEOTEX C

### Средство, удаляющее запахи

Дезодорирующее средство с приятным ароматом, не перекрывает плохие запахи, а эффективно и гигиенично удаляет запахи никотина, животных, кухни с тканей и из воздуха. Не оставляет следов.

**Способ  
использования**

Разбрызгать непосредственно в воздух.

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Расфасовка | л 5   | л 10  | л 25  |
| Артикул    | 73730 | 73784 | 73835 |



<https://www.facebook.com/Fra.Ber00>



[https://twitter.com/Fra\\_Ber](https://twitter.com/Fra_Ber)



<http://www.youtube.com/user/FraBerChannel>



[www.laboratoriomev.it](http://www.laboratoriomev.it)

